



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Ноябрьск, Муравленко  
629806, г.Ноябрьск, ул.Республики д.1  
Тел.: 8 3496 425501, E-mail: 5@89.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76825938, ОГРН 1058900002908, ИНН/КПП 8901016427/890101001

## ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил  
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный  
надзор и контроль за исполнением обязательных требований  
законодательства Российской Федерации в области обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
и защиты прав потребителей**

**65 от 18.07.2022**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Золотая рыбка" муниципального образования город Ноябрьск

**Акт № 49 от 18.07.2022**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Золотая рыбка" муниципального образования город Ноябрьск ИНН 8905024620, ОГРН: 1028900707428

1. В МБДОУ "Золотая рыбка" используются трансформируемые двух, трёхуровневые кровати, но только в двух группах имеются самостоятельные заходы на кровати, в остальных группах самостоятельные заходы отсутствуют, что является нарушением п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Потолок в группе «Цветик-семицветик» имеет дефекты (отслоение покрытия, трещины покрытия), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. В 6 группе пол (подъем перед балконной дверью) имеет дефекты (отслоения краски), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. Швабра для мытья стен туалета группы №6 хранится в туалете для детей (висит на стене), в доступном для детей месте, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. Стена в помещении для хранения чистого белья имеет повреждения (трещины, щель), что является нарушением п. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
6. В групповых ячейках отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. В 7, 8 группах в туалетах для мальчиков и девочек отсутствуют туалетные кабины с дверями, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. Согласно представленному протоколу испытаний № 7240 от 08 июля 2022 г. установлено, что по результатам исследований пробы воды питьевой (вода кипяченая), отобранной в группе № 9 «Сказка» МБДОУ «Золотая рыбка» по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 85а санитарно-микробиологический показатель ОКБ/обобщенные колиформные бактерии составил 25 КОЕ/100 см<sup>3</sup>, при нормативе – отсутствие КОЕ/100 см<sup>3</sup>, что не соответствует гигиеническим нормативам, установленным табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
9. При рассмотрении личных медицинских книжек сотрудников детского сада установлено, что отсутствуют результаты исследования на гельминтозы за 2022 год (последнее

Елены Петровны, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ч.2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

предлагаю: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Золотая рыбка" муниципального образования город Ноябрьск

1. Обеспечить наличие самостоятельных заходов на трансформируемые двух, трёхуровневые кровати во всех группах детского сада, в соответствии с п.2.4.8. СП 2.4.3648-20.  
**Установленный срок 31.12.2022.**
2. Провести ремонт потолка в группе «Цветик-семицветик», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.  
**Установленный срок 31.12.2022**
3. Провести ремонт пола в 6 группе, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.  
**Установленный срок 31.12.2022**
4. Обеспечить хранение уборочного инвентаря группы №6 в выделенном помещении, либо оборудованном месте, исключающем доступ к нему детей, п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.  
**Установленный срок 22.07.2022**
5. Провести ремонт стены в помещении для хранения чистого белья, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.  
**Установленный срок 31.12.2022**

6. Обеспечить в групповых ячейках условия для сушки верхней одежды и обуви детей, п.3.1.3 СП 2.4.3648-20.  
**Установленный срок 31.12.2022**
7. Обеспечить наличие в 7, 8 группах в туалетах для мальчиков и девочек туалетных кабин с дверями, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.  
**Установленный срок 01.07.2023**
8. Обеспечить воспитанников питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям с соблюдением гигиенических нормативов, установленных табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  
**Установленный срок 22.07.2022**
9. Обеспечить своевременное внесение результатов в личные медицинские книжки, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.  
**Установленный срок 22.07.2022**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Золотая рыбка" муниципального образования город Ноябрьск

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в городах Ноябрьск, Муравленко, 629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 1, или на адрес электронной почты 5@89.rospotrebnadzor.ru в срок до 22.07.2022 г. (п.п.4,8,9), до 31.12.2022 г. (п.п.1,2,3,5,6), до 01.07.2023 г. (п.7)

Ведущий специалист-  
эксперт территориального  
отдела в городах Ноябрьск,  
Муравленко

  
Миргасимова Рената Руслановна

Предписание получил Зверугасий С.В. Клавеев 18.07.2022  
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)